


New colors 2020

Serge Ferrari

Batyline

Iso

The original Batyline  
Batyline original





**Applications - Aplicaciones**

Sunbeds, chairs and accessories - Tumbonas, sillas y accesorios

Office conference chairs - Sillas de conferencia de oficina



■ **Durable:** extreme outdoor resistance without sagging thanks to our SmartYarn Technology.

**Duradero:** resistencia extrema al exterior sin pandeo gracias a nuestra tecnología SmartYarn.

■ **Simple:** high level of transparency for a light design, warp and weft reversible.

**Simple:** alto nivel de transparencia para un diseño ligero, urdimbre y trama reversible.

■ **Safe:** Batyline Iso is Phthalate Free.

**Seguro:** Batyline Iso no contiene ftalatos.


The classic aesthetics in 38 colors

La estética clásica en 38 colores







7407-5001




7407-5029




7407-5376




7407-5378




7407-50888




7407-5014




7407-51054




7407-5374




7407-5003




7407-5004




7407-50886




7407-50866




7407-5011




7407-50887



7407-5166



7407-5350




7407-5017

standard range  
gama estándar




standard range


gama estándar




7407-5015




7407-5048




7407-5700




7407-5005




7407-51058




7407-5348




7407-50885




7407-50865




7407-51056




7407-51057




7407-50880




7407-50881




7407-51055




7407-50882




7407-50070



7407-5006




7407-5007



7407-5347

multi-colour


multicolor



7407-50884




7407-50883



7407-50889\*  
*\*on demand - Bajo pedido*

multi-yarns

multi-hilo



7406-5005




7350FR-5005\*  
*\*on demand - Bajo pedido*




7388FR-5005\*  
*\*on demand - Bajo pedido*

flame retardant

retardante de llamas




7407FR-5005




7407FR-5260




7407FR-5001




7407FR-5014



7407FR-5015



7407FR-5261



7407FR-5266

The colours and textures represented in this document are provided as reference only.  
Los colores y texturas que se muestran en este documento lo son a título informativo.

# Batyline

Iso

7407	7407FR	7406	7350FR	7388FR
------	--------	------	--------	--------

## ■ Technical properties - Propiedades técnicas

## Standards - Normas

Weight - Peso	500 g/m <sup>2</sup> 14.7 oz/sqyd	660 g/m <sup>2</sup> 19.5 oz/sqyd	725 g/m <sup>2</sup> 21.4 oz/sqyd	880 g/m <sup>2</sup> 26 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width - Ancho	180 cm - 70.9 in				
Openess factor - Porosidad	22 %	11 %	10 %	5 %	

## ■ Physical properties - Propiedades físicas

Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	240/240 daN/5cm	360/330 daN/5cm	430/410 daN/5cm	350/350 daN/5cm	EN ISO 1421
Elongation under load 20 daN (warp / weft) Alargamiento bajo carga 20 daN (urdimbre/ trama)	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %		≤ 2 % / ≤ 2 %	≤ 1 % / ≤ 1 %	EN ISO 1421
Resistance to abrasion Reacción a la abrasión	>120 000 cycles				EN ISO 12947-2 Martindale
Weather resistance Resistencia al clima	GS=4 at 700h				ASTMG154: UVA340
Mould resistance - Resistencia al moho	Methods A, Excellent - Método A, Excelente				EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C -22°F / +158°F				

## ■ Flame retardancy - Reacción al fuego

Rating - Clasificación	M2				NFP 92-507
	B1				DIN 4102-1
	pass conforme				CAL TB 117
	pass conforme		pass conforme	pass conforme	IMO MSC.307(88) (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8
Euroclass	B-s2,d0				EN 13501-1

## ■ Management systems - Sistemas de gestión

quality - calidad	ISO 9001
environment - medioambiental	ISO 14001

## ■ Certifications, labels, garanties - Certificaciones, labels, garantías



**5 years  
guarantee**

**Phthalate  
free**

**Smart  
Yarn**



With S+ Serge Ferrari goes further than the Standards...  
(consult us for further information)

## ■ Tools and services - Útiles y servicios

- Making-up guide & cleaning instructions available on demand  
Manuales de instrucciones de fabricación y limpieza disponibles bajo demanda.
- Possibility to visualize & play with customized colours and weavings on our Penelope Software.  
Posibilidad de visualizar y combinar colores y tejidos con nuestro software Penelope.

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.